

Удобрения органические

«Азалия»	490	«Импульс».....	491	«Роза»	490, 493
«Артемия».....	497	«Исполин для любых бахчевых культур»	491	Сапропель натуральный	495
«Барьер».....	490	«Исполин для любых овощей и корнеплодов».....	491	«Сенполия».....	490
«Бегония».....	490	«Исполин для любых ягодных культур»	491	«Сила жизни»	495
Биогумус	493, 497	«Исполин специально для картофеля»	491	Сила-ЭМ 1	496
Биокомпост	493	«Кактус».....	492	Сила ЭМ-2	496
«Бионекс-1»	494	КОМП-ЭКС	495	«Синьор помидор»	492
«Биотон»	494	«Кормилец».....	492	«Супер-Президент».....	492
«Биофорт»	496	«Лимон»	490	Термофил	496
Биуд	496	Мегафол	495	Удобрение органическое	497
Биуд-Компост	494	«Новая земля»	492	Удобрение сапропелевое	499
«Богатырь».....	490	«Новый идеал»	492	Урожай-С	499
«Возрождение».....	494	«Пальма».....	492, 493	«Ускоритель компостирования»	492
«Газон»	491	«ПИКСА».....	496	Фаворит	499
«Гиацинт»	491	«Плодородие»	492	«Фея».....	490
«Живая земля».....	493	«Радуга»	492	«Цветочек».....	493
«Заслон».....	491			«Червекомпост».....	493
Зоогумус.....	494			«Экостайл».....	497
«Идеал»	491			Эмпакт	499
«Изумруд».....	490			«Ягодка».....	493

Удобрения органические

Название (марка), вид хозяйства, регистрант, номер государственной регистрации, дата окончания регистрации	Культура	Доза применения препарата	Время, особенности применения
1	2	3	4
(Л), «Азалия» ЗАО МНПП «ФАРТ» 25-15692(15693-15695)-0296-1 12.2013	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(Л), «Бегония» ЗАО МНПП «ФАРТ» 25-15696(15697-15699)-0296-1 12.2013	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(Л), «Изумруд» ЗАО МНПП «ФАРТ» 25-16709(16710-16719)-0296-1 12.2013	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(Л), «Лимон» ЗАО МНПП «ФАРТ» 25-15708(15709-15711)-0296-1 12.2013	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(Л), «Роза» ЗАО МНПП «ФАРТ» 25-15700(15701-15703)-0296-1 12.2013	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(Л), «Сенполия» ЗАО МНПП «ФАРТ» 25-15704(15705-15707)-0296-1 12.2013	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(Л), «Фея» ЗАО МНПП «ФАРТ» 25-16698(16699-16708)-0296-1 12.2013	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(ЛС), Биогумус «Барьер» ЗАО МНПП «ФАРТ» 25-7174(7175-7181)-0296-1 12.2013	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(ЛС), Биогумус «Богатырь» ЗАО МНПП «ФАРТ» 25-9291(9292-9294)-0296-1	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		

1	2	3	4
12.2013 (ЛС), Биогумус «Газон» ЗАО МНПП «ФАРТ» 25-9275(9276-9278)-0296-1 12.2013	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(Л), Биогумус «Гиацинт» ЗАО МНПП «ФАРТ» 25-9408(9409-9412)-0296-1 12.2013	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(ЛС), Биогумус «Заслон» ЗАО МНПП «ФАРТ» 24-6401(6402-6409)-0296-1 12.2013	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(Л), Биогумус «Идеал» ЗАО МНПП «ФАРТ» 25-9398(9399-9402)-0296-1 12.2013	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(Л), Биогумус «Импульс» ЗАО МНПП «ФАРТ» 25-9423(9424)-0296-1 12.2013	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(ЛС), Биогумус «Исполин для любых бахчевых культур» ЗАО МНПП «ФАРТ» 25-9307(9308-9310)-0296-1 12.2013	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(ЛС), Биогумус «Исполин для любых овощей и корнеплодов» ЗАО МНПП «ФАРТ» 25-9299(9300-9302)-0296-1 12.2013	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(ЛС), Биогумус «Исполин для любых ягодных культур» ЗАО МНПП «ФАРТ» 25-9303(9304-9306)-0296-1 12.2013	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(ЛС), Биогумус «Исполин специально для картофеля» ЗАО МНПП «ФАРТ» 25-9295(9296-9298)-0296-1	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		

1	2	3	4
12.2013			
(Л), Биогумус «Кактус» ЗАО МНПП «ФАРТ» 25-9418(9419-9422)-0296-1 12.2013	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(ЛС), Биогумус «Кормилец» ЗАО МНПП «ФАРТ» 25-9279(9280-9282)-0296-1 12.2013	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(ЛС), Биогумус «Новая земля» ЗАО МНПП «ФАРТ» 23-8895(8909)-0296-1 12.2013	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(ЛС), Биогумус «Новый идеал» ЗАО МНПП «ФАРТ» 24-6410(6411-6418)-0296-1 12.2013	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(Л), Биогумус «Пальма» ЗАО МНПП «ФАРТ» 25-9413(9414-9417)0296-1 12.2013	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(ЛС), Биогумус «Плодородие» ЗАО МНПП «ФАРТ» 25-7320(7500-7507)-0296-1 12.2013	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(Л), Биогумус «Радуга» ЗАО МНПП «ФАРТ» 25-9403(9404-9407)-0296-1 12.2013	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(ЛС), Биогумус «Синьор помидор» ЗАО МНПП «ФАРТ» 24-6419(6420-6428)-0296-1 12.2013	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(ЛС), Биогумус «Супер-Президент» ЗАО МНПП «ФАРТ» 25-8886(8894)-0296-1 12.2013	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(ЛС), Биогумус «Ускоритель компостирования»	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		

1	2	3	4
ЗАО МНПП «ФАРТ» 23-8910(8911)-0296-1 12.2013			
(ЛС), Биогумус «Цветочек» ЗАО МНПП «ФАРТ» 25-9283(9284-9286)-0296-1 12.2013	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(ЛС), Биогумус «Ягодка» ЗАО МНПП «ФАРТ» 25-9287(9288-9290)-0296-1 12.2013	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(Л), Биогумус ООО «Экологическое предприятие «Агат», ООО «Деметра» 25-15310(15311, 15312)-0590(0769)-1 12.2014	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(С), Биогумус «Живая земля» ЗАО МНПП «ФАРТ» 25-17545-0296-1 12.2013	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(С), Биогумус «Пальма» ЗАО МНПП «ФАРТ» 25-17546-0296-1 12.2013	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(С), Биогумус «Роза» ЗАО МНПП «ФАРТ» 25-17547-0296-1 12.2013	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(Л), Биогумус «Червекопост» СПК «Чистые сады» 25-15754(15755)-0700-1 12.2013	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(ЛС), Биокомпост ВНИПТИХИМ 25-14868(14869)-0683-1 12.2013	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(ЛС), Биокомпост ООО «Биопоток», ФГУП «ГосНИИсинтезбелок»	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		

1	2	3	4
25-15911(15912)-0752(0227)-1 12.2013			
(Л), Биологически активный компост «Возрождение» ООО «НПЦ АЭП» 25-15082(15083-15086)-0421-1 12.2013	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(ЛС), «Бионекс-1» органическое удобрение ООО НВП «БашИнком» 0016-06-205-006-0-0-0-1 31.12.2015	Все культуры	3-4 т/га (С)	Внесение в почву весной или осенью при подготовке почвы (под вспашку, перекопку, культивацию)
	Овощные, плодово-ягодные, декоративные культуры, цветы и рассада	300 г/10 л воды Расход рабочего раствора - 10 л/м ² , комнатные цветы - 200 мл рабочего раствора на 4-5 растений (С)	Удобрительный полив растений в период активного роста и цветения
	Все культуры	400 г/м ² (Л)	Внесение в почву весной или осенью при подготовке почвы (под перекопку, или совместно с посадкой)
	Овощные, плодово-ягодные, декоративные культуры, цветы и рассада	300 г/10 л воды Расход рабочего раствора - 10 л/м ² , комнатные цветы - 200 мл рабочего раствора на 4-5 растений (Л)	Удобрительный полив растений в период активного роста и цветения
(Л), «Биотон» биологически активное удобрение ОАО «Буйский химический завод» 0088-06-205-011-0-0-0-1 31.12.2015	Овощные культуры, картофель, плодово-ягодные и декоративные кустарники, деревья	0,5-1,5 кг/м ²	Под основную обработку почвы
	Овощные культуры, картофель	0,5-1,5 кг/м ² (100-150 г/растение)	Внесение перед посадкой
	Плодово-ягодные и декоративные кустарники	0,6-0,9 кг/растение 1,2-1,8 кг/растение	Внесение при посадке
	Газон	30-40 кг/100 м ²	
	-	100-150 г/кг грунта	Подготовка почвы при закладке газона Приготовление питательных грунтов
(ЛС), Биуд-Компост удобрение органическое Марка КРС Марка ПОМ Марка СВИН Марка КОН Марка НОР ООО «ЭКО-АГТИ» 0350-06-205-111-0-0-0-1 31.12.2015	Все культуры	Агрохимические показатели почвы (С)	Основное внесение, подкормка
	Все культуры	50 г/кг грунта (Л)	Приготовление почвосубстратов
		5-10 кг/100 м ² (Л)	Основное внесение
		400-500 г/8-10 л воды Расход раствора - 0,5-20 л/растение (Л)	Подкормка в течение вегетации
	Овощные культуры	10-15 г/растение (25-50 г/пог. м) (Л)	Внесение при посадке
	Ягодные и декоративные кустарники	0,2-0,3 кг/растение (Л)	
	Плодово-ягодные и декоративные деревья	0,5-0,7 кг/растение (Л)	
(ЛС), Зоогумус марка Зоогумус-С, Зоогумус-Н ООО «МУСКА» 0336-06-205-102-0-0-0-1 31.12.2015	Все культуры	1,7-5 м ³ (1-3 т)/га (С)	Весной под обработку почвы или при посеве (посадке), подкормки
	Все культуры	0,5-1 л/м ² (Л)	Весной под обработку почвы
		0,5 л/10 л воды Расход раствора - 4-5 л/м ² (Л)	Подкормка
	Плодово-ягодные, декоративные культуры	700-1200 мл/растение (Л)	При посадке
	Овощные, цветочно-декоративные культуры, картофель	30-100 мл/растение (200-300 мл/м ²) (Л)	При посадке (посеве)
	Плодово-ягодные, овощные, цветочно-декоративные культуры, картофель	200-300 мл/растение (Л)	Подкормки в течение сезона 1 раз в 10-15 дней

1	2	3	4
(ЛС), КОМП-ЭКС ПК «Ремстром» 25-15908(15909, 15910)-0751-1 12.2013	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(С), Мегафол ООО «АгроМастер» 20-17536-0028-1 12.2014	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(Л), «Сила жизни» для всех видов цветов и декоративноцветущих растений ООО НПО «Сила жизни» 25-15380-0706-1 12.2013	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(Л), «Сила жизни» для кактусов и суккулентов ООО НПО «Сила жизни» 25-15382-0706-1 12.2013	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(Л), «Сила жизни» для комнатных растений и рассады ООО НПО «Сила жизни» 25-15373(15374)-0706-1 12.2013	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(Л), «Сила жизни» для корнеплодов ООО НПО «Сила жизни» 25-15377(15378)-0706-1 12.2013	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(Л), «Сила жизни» для овощей и ягодных культур ООО НПО «Сила жизни» 25-15375(15376)-0706-1 12.2013	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(Л), «Сила жизни» для пальм и декоративнолистных растений ООО НПО «Сила жизни» 25-16937-0706-1 12.2013	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(ЛС), Сапропель натуральный ЗАНПО «Вега-2000 - Сибирская органика» 25-15913(15914-15916)-0753-1	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		

1	2	3	4
12.2013			
(Л), Сила-ЭМ 1 ПО «ЭМ-кооперация Урала» 25-16479(16985, 16986)-0768-1 12.2013	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(Л), Сила-ЭМ 2 ПО «ЭМ-кооперация Урала» 25-16480-0768-1 12.2013	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(Л), Суперкомпост «Биофорт» марка Б ООО «Технопроминторг» 25-14508(14509, 14510)-0666-1 12.2013	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(ЛС), Суперкомпост «ПИКСА» марка А ООО «Пикса-Ингер», ФГУП «ГосНИИсинтезбелок» 25-16368(16369, 16370)-0197 (0227)-1 12.2013	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(ЛС), Суперкомпост «ПИКСА» марка Б ООО «Пикса-Ингер», ФГУП «ГосНИИсинтезбелок» 25-16371(16372, 16373)-0197 (0227)-1 12.2013	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(ЛС), Термофил ООО «Лумас» 25-15901(15902-15904)-0750-1 12.2013	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(ЛС), Удобрение жидкое органическое Биуд Марка КРС Марка С Марка К Марка П Марка КРС/П Марка Биуд-Пикса Марка Универсальное Марка Для роз Марка Для фиалок Марка Для фикусов Марка Для пальм и драцен Марка Для рассады ООО «ЭКО-АГТИ» 0405-06-205-111-0-0-1 31.12.2015	Марка КРС, Марка С, Марка К, Марка П, Марка КРС/П, Марка Биуд-Пикса		
	Все культуры	Согласно агрохимическим показателям почвы (С)	Подкормки
	Марка Универсальное, Марка Для роз, Марка Для фиалок, Марка Для фикусов, Марка Для пальм и драцен, Марка Для рассады		
	Цветочно-декоративные культуры	0,1 л/1-2 л воды Расход раствора - 0,3-0,5 л/растение (С)	Подкормки
	Марка КРС, Марка С, Марка К, Марка П, Марка КРС/П, Марка Биуд-Пикса		
	Все культуры	0,5 л/10 л воды Расход раствора - 3-10 л/м ² (Л)	Подкормки
Марка Универсальное, Марка Для роз, Марка Для фиалок, Марка Для фикусов, Марка Для пальм и драцен, Марка Для рассады			
Цветочно-декоративные культуры	0,1 л/1-2 л воды Расход раствора - 0,3-0,5 л/растение (Л)	Подкормки	

1	2	3	4
<p>Удобрение органическое</p> <p>(ЛС), Марка «Флоридар» (Л), Марка «Курозем» (Л), Марка «Флорин-Цветочное» (Л), Марка «Флорин Садово-огородное»</p> <p>ООО «Век»</p> <p>0717-07-205-226-0-0-1</p> <p>09.04.2017</p>	Марка «Флоридар»		
	Все культуры	4-6 т/га (С)	Основное внесение
		1,2-1,3 т/га (С)	Внесение при посадке
		1,5-2 т/га (С)	Корневые подкормки
	Марка «Флоридар»		
	Все культуры	300-400 г/м ² (Л)	Основное внесение (открытый грунт)
		400-500 г/м ² (Л)	
	Овощные, цветочно-декоративные культуры, картофель	20-30 г/растение (Л)	Внесение при посадке
	Все культуры	80-100 г/м ² (Л)	Корневые подкормки
		0,6-1,0 кг/10 л воды Расход раствора - 3-10 л/м ² (Л)	
	Марка «Курозем»		
	Овощные, цветочно-декоративные культуры	1,5-3 кг/10 л почвенной смеси (Л)	Подготовка питательных грунтов
	Все культуры	1-3 кг/м ² (Л)	Основное внесение (открытый грунт)
		2-3 кг/м ² (Л)	Основное внесение (закрытый грунт)
	Овощные, цветочно-декоративные культуры, картофель	100-150 г/растение (Л)	Внесение при посадке
	Все культуры	150-200 г/м ² (Л)	Корневые подкормки
	Марка «Флорин-Цветочное», Марка «Флорин Садово-огородное»		
Все культуры	15-20 мл/л воды (Л)	Предпосадочная обработка семян	
	15-20 мл/л воды Расход раствора - 4-5л/м ² (Л)	Корневые подкормки	
	15-20 мл/л воды Расход раствора - 1-1,5л/10 м ² (Л)	Некорневые подкормки	
Комнатные декоративные культуры	15-20 мл/л воды Расход раствора - до полного увлажнения земляного кома (Л)	Корневые подкормки	
	15-20 мл/л воды Расход раствора - до смачивания всей поверхности листьев (Л)	Некорневые подкормки	
(ЛС), Удобрение органическое «Артемия»	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
<p>ЗАО «Сельскохозяйственное предприятие Озерское»</p> <p>25-17543-0123-1</p> <p>12.2014</p>			
(ЛС), Удобрение органическое «Биогумус»	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
<p>ЗАО «Сельскохозяйственное предприятие Озерское»</p> <p>25-17542-0123-1</p> <p>12.2014</p>			
<p>(ЛС), Удобрение органическое «Экостайл»: Газон-АЗет, Сиртаюн-АЗет, Розен-АЗет, Рододендрон-АЗет, Хаген-АЗет, Кониферен-АЗет, Гортензия-АЗет, Аардбаен-АЗет, Буксус-АЗет, Терраспланген-АЗет, Терра Фертиел</p> <p>Компания Экостайл Б.В.</p> <p>1236-08-205-312-0-0-1</p>	Терра Фертиел		
	Все культуры	1 т/га (С)	Внесение при посеве (посадке) и в подкормку. Кратность внесения 2-3 раза в течение сезона
	Цветочно-декоративные (цветущие) горшечные растения	Терраспланген-АЗет	
40 г/растение (С)			
Все культуры, предпочитающие нейтральные почвы	Сиртаюн-АЗет		
	1 т/га (С)	Внесение при посеве (посадке) и в подкормку. Кратность внесения	

1	2	3	4
09.07.2018			2-3 раза в течение сезона
	Рододендрон-АЗет		
	Все культуры, предпочитающие кислые почвы	1 т/га (С)	Внесение при посеве (посадке) и в подкормку. Кратность внесения 2-3 раза в течение сезона.
	Розен-АЗет		
	Роза	1 т/га (С)	Внесение при посадке и в подкормку в период активного роста. Кратность внесения 2-3 раза в год.
	Гортензия-АЗет		
	Гортензия	1 т/га (С)	Внесение при посадке и в подкормку. Кратность внесения 2-3 раза в течение сезона.
	Хаген-АЗет		
	Самшит, бук и др. растения, выращиваемые в качестве живых изгородей	1 т/га (С)	Внесение при посадке и в подкормку. Кратность внесения 2-3 раза в течение сезона.
	Аардбаен-АЗет		
	Плодово-ягодные культуры, земляника	1 т/га (С)	Внесение при посадке и в подкормку. Кратность внесения 2-3 раза в течение сезона.
	Кониферен-АЗет		
	Хвойные растения	1 т/га (С)	Внесение при посадке и в подкормку. Кратность внесения 2-3 раза в течение сезона.
	Буксус-АЗет		
	Самшит	1 т/га (С)	Внесение при посадке и в подкормку. Кратность внесения 2-3 раза в течение сезона.
	Газон-АЗет		
	Травы газонные	1 т/га (С)	Внесение при посеве и в подкормку. Кратность внесения 2-3 раза в течение сезона.
	Терра Фертиел		
	Все культуры	1 кг/10 м ² (Л)	Внесение при посеве (посадке) и в подкормку. Кратность внесения 2-3 раза в течение сезона
	Террасплантен-АЗет		
	Цветочно-декоративные (цветущие) горшечные растения	40 г/растение (Л)	Внесение при посадке и в подкормку в период активного роста. Кратность внесения 2-3 раза в год
	Сиртаюн-АЗет		
	Все культуры, предпочитающие нейтральные почвы	1 кг/10 м ² (Л)	Внесение при посеве (посадке) и в подкормку. Кратность внесения 2-3 раза в течение сезона
	Рододендрон-АЗет		
	Все культуры, предпочитающие кислые почвы	1 кг/10 м ² (Л)	Внесение при посеве (посадке) и в подкормку. Кратность внесения 2-3 раза в течение сезона
	Розен-АЗет		
Роза	1 кг/10 м ² или 40 г/растение (Л)	Внесение при посадке и в подкормку в период активного роста. Кратность внесения 2-3 раза в год	
Гортензия-АЗет			
Гортензия	1 кг/10 м ² или 40 г/растение (Л)	Внесение при посадке и в подкормку. Кратность внесения 2-3 раза в течение сезона	
Хаген-АЗет			
Самшит, бук и др. растения, выращиваемые в качестве живых изгородей	2 кг/35 пог.м (Л)	Внесение при посадке и в подкормку. Кратность внесения 2-3 раза в течение сезона	
Аардбаен-АЗет			
Плодово-ягодные культуры, земляника	1 кг/10 м ² (Л)	Внесение при посадке и в подкормку. Кратность внесения 2-3 раза в течение сезона	

1	2	3	4
	Кониферен-АЗет		
	Хвойные растения	1 кг/10 м ² или 40 г/растение (Л)	Внесение при посадке и в подкормку. Кратность внесения 2-3 раза в течение сезона
	Буксус-АЗет		
	Самшит	1 кг/10 м ² или 40 г/растение (Л)	Внесение при посадке и в подкормку. Кратность внесения 2-3 раза в течение сезона
	Газон-АЗет		
	Травы газонные	1 кг/10 м ² (Л)	Внесение при посеве и в подкормку. Кратность внесения 2-3 раза в течение сезона
(Л), Удобрение сапропелевое марка А ООО «Стройиндустрия» 25-15418(15419)-0710-1 12.2012	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(Л), Удобрение сапропелевое марка Б ООО «Стройиндустрия» 25-15420(15421)-0710-1 12.2012	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(Л), Удобрение сапропелевое марка В ООО «Стройиндустрия» 25-15422(15423)-0710-1 12.2012	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(Л), Урожай-С ООО Фирма «Гея» 25-14099(14100, 14101)-0650-1 12.2012	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(Л), Фаворит КФХ «Фаворит» 25-14773(14774-14776)-0671-1 12.2013	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(ЛС), Эмпакт ООО «Продагросс» 0583-07-205-193-0-0-1 19.02.2017	Все культуры	1 л/га Расход раствора - 80-200 л/га (С)	Опрыскивание почвы перед посевом (посадкой)
	Все культуры	10 мл/0,8-2 л воды Расход раствора - 4-5 л/м ² (Л)	Корневые подкормки
		10 мл/0,8-2 л воды Расход раствора - 0,8-2 л/100 м ² (Л)	Некорневые подкормки