

## Родентициды

---

Бродират.....	88, 89
Бродифакум.....	84, 87
Бромадиолон.....	91
Бром-БД.....	92
Броморат.....	91, 93, 94
Варат.....	84, 90
Гельцин-Агро.....	96
Изопропилфенацин.....	96
Изоцин.....	96
Килрат.....	87
Клерат.....	86
Крысиная смерть №1.....	86
Морторат.....	85, 87, 90
Норат.....	93, 94, 95
Раттидион.....	93, 95, 96
Раттикум.....	87, 88
Трифенацин.....	96
Финал.....	85, 86, 91
Флокумафен.....	97
Шгорм.....	97
Этилфенацин.....	97

## Родентициды

Название, препаративная форма, содержание д.в., регистрант, классы опасности, номер государственной регистрации, ограничения, дата перерегистрации (число, месяц, год)	Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т)	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки выхода для ручных (механизированных) работ
1	2	3	4	5	6	7

### Бродифакум

(Р) Варат, Г (0,05 г/кг) ООО «Валбрента Кемикалс» 2/- 0907-07-104-269- 1-1-0-1 18.10.2009	до 2 кг/га, 5-8 г/нору	Все культуры открытого и защищенного грунта, включая озимые зерновые, многолетние травы, плодовые культуры	Обыкновенная, восточноевропейская и общественная полевки	Ручное внесение специальными аппликаторами (мерными совками изготавливаемыми в хозяйствах) в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики, при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га, с интервалами между обработками две недели. Обработки по мере необходимости	(-)	(-)
	16 г/нору		Водяная полевка			
	5-8 г/нору от 10 г до 16 г в нору, укрытие, до 16 г в трубки и приманочные ящики	Помещения различного назначения и прилегающие территории	Домовая мышь	От начала заселения, от 3-х до 5-ти метров между точками раскладки в зависимости от численности грызунов, добавление препарата по мере его поедания грызунами и в течение 2-х недель	(-)	(-)
	от 10 г до 16 г в нору, укрытие, до 16 г в трубки и приманочные ящики		Серая крыса			
	до 2 кг/га, 5-8 г/нору (Л)	Все культуры открытого и защищенного грунта, включая многолетние травы, плодовые культуры	Обыкновенная, восточноевропейская и общественная полевки	Ручное внесение специальными аппликаторами (прилагаются к продаваемому препарату) в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики, при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га, с интервалами между обработками две недели. Обработки по мере необходимости	(-)	(-)
5-8 г/нору (Л)	Домовая мышь					
от 10 г до 16 г в нору, укрытие, до 16 г в трубки и приманочные ящики (Л)	Помещения различного назначения и прилегающие территории	Серая крыса	От начала заселения, от 3-х до 5-ти метров между точками раскладки в зависимости от численности грызунов, добавление препарата по мере его поедания грызунами в течение 2-х недель	(-)	(-)	
от 10 г до 16 г в нору, укрытие, до 16 г в трубки и приманочные ящики (Л)		Серая крыса				
(Р) Варат, МБ (0,05 г/кг) ООО «Валбрента Кемикалс» 2/- 0906-07-104-269- 1-1-0-1 18.10.2009	до 2 кг/га, 1 брикет/ нору	Все культуры открытого и защищенного грунта, включая озимые зерновые, многолетние травы, плодовые культуры	Обыкновенная, восточноевропейская и общественная полевки	Ручное внесение специальными аппликаторами (мерными совками изготавливаемыми в хозяйствах) в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики, при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га, с интервалами между обработками две недели. Обработки по мере необходимости	(-)	(-)
	2 брикета/ нору		Водяная полевка			
	1-2 брикета/ нору, укрытие, до 3 брикетов в трубки и приманочные ящики	Помещения различного назначения и прилегающие территории	Серая крыса, домовая мышь	От начала заселения, от 3-х до 5-ти метров между точками раскладки в зависимости от численности грызунов, добавление препарата по мере его поедания грызунами и в течение 2-х недель	(-)	(-)
до 2 кг/га, 1 брикет/ нору (Л)	Обыкновенная, восточноевропейская и общественная полевки		Ручное внесение специальными аппликаторами (прилагаются к продаваемому препарату) в норы, другие укрытия, трубки, приманочные			

1	2	3	4	5	6	7
		многолетние травы, плодовые культуры		ящики, при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га, с интервалами между обработками две недели. Обработки по мере необходимости		
	1-2 брикета/нору, укрытие, до 3 брикетов в трубки и приманочные ящики (Л)	Помещения различного назначения и прилегающие территории	Серая крыса, домовая мышь	От начала заселения, от 3-х до 5-ти метров между точками раскладки в зависимости от численности грызунов, добавление препарата по мере его поедания грызунами в течение 2-х недель		
(Р) <b>Морторат, МБ (0,05 г/кг)</b> ООО «Валбрента Кемикалс» 2/- 0911-07-104-269-1-1-0-1 18.10.2009	до 2 кг/га, 1 брикет/нору	Все культуры открытого и защищенного грунта, включая озимые зерновые, многолетние травы, плодовые культуры	Обыкновенная, восточноевропейская и общественная полевки	Ручное внесение специальными аппликаторами (мерным и совками изготавливаемыми в хозяйствах) в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики, при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га, с интервалами между обработками две недели. Обработки по мере необходимости	-(-)	-(-)
	2 брикета/нору		Водяная полевка			
	1-2 брикета/нору, укрытие, до 3 брикетов в трубки и приманочные ящики	Помещения различного назначения и прилегающие территории	Серая крыса, домовая мышь	От начала заселения, от 3-х до 5-ти метров между точками раскладки в зависимости от численности грызунов, добавление препарата по мере его поедания грызунами в течение 2-х недель		
	до 2 кг/га, 1 брикет/нору (Л)	Все культуры открытого и защищенного грунта, включая многолетние травы, плодовые культуры	Обыкновенная, восточноевропейская и общественная полевки	Ручное внесение специальными аппликаторами (прилагаются к продаваемому препарату) в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики, при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га, с интервалами между обработками две недели. Обработки по мере необходимости	-(-)	-(-)
	1-2 брикета/нору, укрытие, до 3 брикетов в трубки и приманочные ящики (Л)	Помещения различного назначения и прилегающие территории	Серая крыса, домовая мышь	От начала заселения, от 3-х до 5-ти метров между точками раскладки в зависимости от численности грызунов, добавление препарата по мере его поедания грызунами в течение 2-х недель		
(Р) <b>Финал, Г (0,05 г/кг)</b> ООО «Валбрента Кемикалс» 2/- 0909-07-104-269-1-1-0-1 18.10.2009	до 2 кг/га, 1 брикет/нору	Все культуры открытого и защищенного грунта, включая озимые зерновые, многолетние травы, плодовые культуры	Обыкновенная, восточноевропейская и общественная полевки	Ручное внесение специальными аппликаторами (мерным и совками изготавливаемыми в хозяйствах) в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики, при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га, с интервалами между обработками две недели. Обработки по мере необходимости	-(-)	-(-)
	2 брикета/нору		Водяная полевка			
	1-2 брикета/нору, укрытие, до 3 брикетов в трубки и приманочные ящики	Помещения различного назначения и прилегающие территории	Серая крыса, домовая мышь	От начала заселения, от 3-х до 5-ти метров между точками раскладки в зависимости от численности грызунов, добавление препарата по мере его поедания грызунами в течение 2-х недель		
	до 2 кг/га, 1 брикет/нору (Л)	Все культуры открытого и защищенного грунта, включая многолетние травы, плодовые культуры	Обыкновенная, восточноевропейская и общественная полевки	Ручное внесение специальными аппликаторами (прилагаются к продаваемому препарату) в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики, при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га, с интервалами между обработками две недели. Обработки по мере необходимости	-(-)	-(-)
	1-2 брикета/нору, укрытие, до 3 бри-	Помещения различного назначения и	Серая крыса, домовая мышь	От начала заселения, от 3-х до 5-ти метров между точками раскладки в зависимости от численности грызунов,		

1	2	3	4	5	6	7
	кетов в трубки и приманочные ящики (Л)	прилегающие территории		добавление препарата по мере его поедания грызунами в течение 2-х недель		
(Р) <b>Финал, МБ (0,05 г/кг)</b> ООО «Валбрента Кемикалс» 2/- 0910-07-104-269-1-1-0-1 18.10.2009	до 2 кг/га, 1 брикет/нору	Все культуры открытого и защищенного грунта, включая озимые зерновые, многолетние травы, плодовые культуры	Обыкновенная, восточноевропейская и общественная полевки Водяная полевка	Ручное внесение специальными аппликаторами (мерными совками изготавливаемыми в хозяйствах) в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики, при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га, с интервалами между обработками две недели. Обработки по мере необходимости	-(-)	-(-)
	2 брикета/нору					
	1-2 брикета/нору, укрытие, до 3 брикетов в трубки и приманочные ящики	Помещения различного назначения и прилегающие территории	Серая крыса, домовая мышь	От начала заселения, от 3-х до 5-ти метров между точками раскладки в зависимости от численности грызунов, добавление препарата по мере его поедания грызунами в течение 2-х недель		
	до 2 кг/га, 1 брикет/нору (Л)	Все культуры открытого и защищенного грунта, включая многолетние травы, плодовые культуры	Обыкновенная, восточноевропейская и общественная полевки	Ручное внесение специальными аппликаторами (прилагаются к продаваемому препарату) в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики, при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га, с интервалами между обработками две недели. Обработки по мере необходимости	-(-)	-(-)
	1-2 брикета/нору, укрытие, до 3 брикетов в трубки и приманочные ящики (Л)	Помещения различного назначения и прилегающие территории	Серая крыса, домовая мышь	От начала заселения, от 3-х до 5-ти метров между точками раскладки в зависимости от численности грызунов, добавление препарата по мере его поедания грызунами в течение 2-х недель		
<b>Клерат, Г (0,05 г/кг)</b> ООО «Сингента» 2/- 0247-06-104-018-0-0-0-0 12.2015	до 3 кг/га, 5 г/нору	Все культуры, включая озимые зерновые, многолетние травы и плодовые культуры	Обыкновенная и общественная полевки	Внесение в норы или другие укрытия, исключающие доступ нецелевым теплокровным, специальным и ложками при плотности заселения от 10-20 до 600 нор/га, с интервалом между обработками не менее 16 суток, не более 2-х обработок подряд в течение одного сезона	-(-)	-(-)
	до 600 г/100 м <sup>2</sup> , 5-10 г/нору, 30-50 г/приманочные ящики	Склады, хранилища, защищенный грунт, хозяйственные постройки, перерабатывающие предприятия	Серая крыса, домовая мышь	От начала заселения, не менее 4-х точек раскладки на 100 м <sup>2</sup> , добавление по мере поедания в течение 2-х недель		
(Р) <b>Крысиная смерть №1, МБ (0,05 г/кг)</b> ООО СП «Итал-Тайгер» 3/- 0554-07-104-181-0-1-0-1 06.02.2017	До 4 кг/га, 1 брикет (12,5 г) в нору	Все культуры открытого и защищенного грунта, включая озимые зерновые, многолетние травы, плодовые культуры	Обыкновенная и восточноевропейская полевки, общественная полевка	Ручное внесение в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики, при плотности заселения от 10-20 нор/га до 500 нор/га, по мере необходимости с интервалами между обработками две недели, не более 2-х обработок подряд в течение одного сезона	-(-)	-(-)
	От 1 до 2 брикетов на точку раскладки (нору, укрытие, вдоль стен), до 6 брикетов в трубки	В помещениях разного назначения и их окружении, в том числе хранилища, цеха и другие постройки	Серая крыса, домовая мышь	От начала заселения от 3-х до 5-и метров между точками раскладки в зависимости от численности грызунов, добавление препарата по мере его поедания грызунами в течение 2-х недель. При контроле всех грызунов чередование с препаратами иного механизма действия. Условия применения исключают поедание		

1	2	3	4	5	6	7
	и приманочные ящики			человеком или другим и нецелевыми теплокровными		
	До 4 кг/га, 1 брикет (12,5 г) в нору (Л)	Все культуры открытого и защищенного грунта, включая многолетние травы, плодовые культуры	Обыкновенная, восточноевропейская полевки, общественная полевка	Ручное внесение в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики, при плотности заселения от 10-20 нор/га до 500 нор/га, по мере необходимости с интервалами между обработками две недели, не более 2-х обработок подряд в течение одного сезона	-(-)	-(-)
	От 1 до 2 брикетов на точку раскладки (нору, укрытия, вдоль стен), до 6 брикетов в трубки и приманочные ящики (Л)	В помещениях различного назначения и их окружении, в том числе - хранилища, цеха и другие постройки	Серая крыса, домовая мышь	От начала заселения от 3-х до 5-и метров между точками раскладки в зависимости от численности грызунов, добавление препарата по мере его поедания грызунами в течение 2-х недель. При контроле всех грызунов чередование с препаратами иного механизма действия. Условия применения исключают поедание человеком или другим и нецелевыми теплокровными		
(Р) <b>Килрат, Г (0,05 г/кг)</b> ООО «Северо-Кавказский Агрохим» 3/- 0791-07-104-115-1-1-0-0 22.05.2009	0,15-3	Все культуры	Мышевидные грызуны (обыкновенная и рыжая полевки, домовая, лесная и полевая мыши)	Ручное внесение ложками по 5-10 г в нору при плотности заселения грызунов от 30 до 1200 нор/га: без ограничения сроков применения с интервалами и не менее 16 суток; от обработки до вылова или уборки сена не менее 14 суток	-(-)	-(-)
(Р) <b>Раттикум, Концентрат (2,5 г/кг)</b> ООО «Валбрента Кемикалс» 2/- 1139-08-104-265-1-1-0-0 17.04.2010	0, 02 мл/кг приманки, до 4-х кг приманки/га 10 г приманки/нору 20 г приманки/нору от 10 до 20 г приманки в норы, укрытия, до 50 в трубки и приманочные ящики	Все культуры открытого и защищенного грунта, включая озимые зерновые, многолетние травы, плодовые культуры  Помещения различного назначения и прилегающие территории	Обыкновенная, восточноевропейская и общественная полевки  Водяная полевка  Серая крыса, домовая мышь	Перемешивание с приманочным продуктом (пшеницей, резаным картофелем, морковью, сахарной свеклой или яблоками), внесение приманки в норы, другие укрытия, трубки приманочные ящики специальным и аппликаторами, при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га, с интервалами между обработками две недели. Обработки по мере необходимости  От начала заселения, от 3-х до 5-ти метров между точками раскладки в зависимости от численности грызунов, добавление препарата по мере его поедания грызунами в течение 2-х недель. Использование в приманочном составе мясных и рыбных продуктов	-(-)	-(-)
(Р) <b>Бродифакум Гранд, Г (0,05 г/кг)</b> ООО НПО «РосАгроХим» 2/- 1273-08-104-161-0-1-0-0 18.09.2018	до 4 кг/га, 10 г/нору	Все культуры открытого грунта, включая озимые зерновые и плодовые культуры, многолетние травы	Полевки: обыкновенная и восточно-европейская	Ручное внесение специальными аппликаторами в норы, трубки, приманочные ящики, при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га, с интервалами между обработками две недели, не более 2-х обработок подряд в течение одного сезона. Пестициды других групп своим запахом и вкусом могут ухудшить поедание приманки грызунами. Одновременное применение с родентицидами другого механизма действия нецелесообразно. Рекомендуется чередование обработок родентицидами с другим механизмом действия. Условия применения исключают поедание человеком или другим и нецелевыми теплокровными	-(-)	-(-)
(Р) <b>Моргорат, Г (0,05 г/кг)</b> ООО «Валбрента	до 2 кг/га, 5-8 г/нору	Все культуры открытого и защищенного	Обыкновенная, восточноевропейская и общественная полевки	Ручное внесение специальными аппликаторами (мерным и совками, изготавливаемыми в хозяйствах)	-(-)	-(-)

1	2	3	4	5	6	7
Кемикалс» 2/- 1281-08-104-209- 1-1-0-1 05.10.2010	16 г/нору	грунта, включая озимые зерновые, многолетние травы, плодовые культуры	Водяная полевка	в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики, при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га, с интервалами между обработками две недели. Обработки по мере необходимости		
	5-8 г/нору от 10 г до 16 г в нору, укрытие, до 16 г в трубки и приманочные ящики	Помещения различного назначения и прилегающие территории	Домовая мышь Серая крыса	От начала заселения, от 3-х до 5-ти метров между точками раскладки в зависимости от численности грызунов, добавление препарата по мере его поедания грызунами в течение 2-х недель		
	до 2 кг/га, 5-8 г/нору (Л)	Все культуры открытого и защищенного грунта, включая многолетние травы, плодовые культуры	Обыкновенная, восточноевропейская и общественная полевки	Ручное внесение специальными аппликаторами (прилагаются к продаваемому препарату) в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики, при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га, с интервалами между обработками две недели. Обработки по мере необходимости	-(-)	-(-)
	5-8 г/нору (Л) от 10 г до 16 г в нору, укрытие, до 16 г в трубки и приманочные ящики (Л)	Помещения различного назначения и прилегающие территории	Домовая мышь Серая крыса	От начала заселения, от 3-х до 5-ти метров между точками раскладки в зависимости от численности грызунов, добавление препарата по мере его поедания грызунами в течение 2-х недель		
(Р) Раттикум, ПР (0,05 г/кг) ООО «Валбрента Кемикалс» 2/- 1280-08-104-269- 1-1-0-1 05.10.2010	20 мл/кг приманки, до 4-х кг приманки/га	Все культуры открытого и защищенного грунта, включая озимые зерновые, многолетние травы, плодовые культуры	Обыкновенная, восточноевропейская и общественная полевки	Перемешивание с приманочным продуктом (пшеницей, резаным картофелем, морковью, сахарной свеклой или яблоками), внесение приманки в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики специальными аппликаторами, при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га, с интервалами между обработками две недели. Обработки по мере необходимости	-(-)	-(-)
	10 г приманки/нору		Водяная полевка			
	20 г приманки/нору	Помещения различного назначения и прилегающие территории	Серая крыса, домовая мышь	От начала заселения, от 3-х до 5-ти метров между точками раскладки в зависимости от численности грызунов, добавление препарата по мере его поедания грызунами в течение 2-х недель. Использование в приманочном составе мясных и рыбных продуктов	-(-)	-(-)
	от 10 до 20 г приманки в норы, укрытия, до 50 в трубки и приманочные ящики					
	20 мл/кг приманки, до 4-х кг приманки/га (Л)					
10 г приманки/нору (Л) 20 г приманки/нору (Л)	Помещения различного назначения и прилегающие территории	Серая крыса, домовая мышь	От начала заселения, от 3-х до 5-ти метров между точками раскладки в зависимости от численности грызунов, добавление препарата по мере его поедания грызунами в течение 2-х недель. Использование в приманочном составе мясных и рыбных продуктов	-(-)	-(-)	
от 10 до 20 г приманки в норы, укрытия, до 50 в трубки и приманочные ящики (Л)						
(Р) Бродират, Г (0,05 г/кг) ООО «Валбрента	до 2 кг/га, 5-8 г/нору	Все культуры открытого и защищенного	Обыкновенная, восточноевропейская и общественная полевки	Ручное внесение специальными аппликаторами (мерными совками, изготавливаемыми в хозяйствах)	-(-)	-(-)

1	2	3	4	5	6	7
Кемикалс» 2/- 1295-08-104-269- 1-1-0-1 28.10.2010	16 г/нору	грунта, включая озимые зерновые, многолетние травы, плодовые культуры	Водяная полевка	в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики, при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га, с интервалами между обработками две недели. Обработки по мере необходимости		
	5-8 г/нору от 10 г до 16 г в нору, укрытие, до 16 г в трубки и приманочные ящики	Помещения различного назначения и прилегающие территории	Домовая мышь Серая крыса	От начала заселения, от 3-х до 5-ти метров между точками раскладки в зависимости от численности грызунов, добавление препарата по мере его поедания грызунами в течение 2-х недель		
	до 2 кг/га, 5-8 г/нору (Л)	Все культуры открытого и защищенного грунта, включая многолетние травы, плодовые культуры	Обыкновенная, восточноевропейская и общественная полевки	Ручное внесение специальными аппликаторами (прилагаются к продаваемому препарату) в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики, при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га, с интервалами между обработками две недели. Обработки по мере необходимости	-(-)	-(-)
	5-8 г/нору (Л) от 10 г до 16 г в нору, укрытие, до 16 г в трубки и приманочные ящики (Л)	Помещения различного назначения и прилегающие территории	Домовая мышь Серая крыса	От начала заселения, от 3-х до 5-ти метров между точками раскладки в зависимости от численности грызунов, добавление препарата по мере его поедания грызунами в течение 2-х недель		
(Р) Бродират, МБ (0,05 г/кг) ООО «Валбрента Кемикалс» 2/- 1301-08-104-269- 1-1-0-1 28.10.2010	до 2 кг/га, 1 брикет/ нору	Все культуры открытого и защищенного грунта, включая озимые зерновые, многолетние травы, плодовые культуры	Обыкновенная, восточноевропейская и общественная полевки	Ручное внесение специальными аппликаторами (мерным и совками, изготавливаемыми в хозяйствах)	-(-)	-(-)
	2 брикета/ нору	грунта, включая озимые зерновые, многолетние травы, плодовые культуры	Водяная полевка	в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики, при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га, с интервалами между обработками две недели. Обработки по мере необходимости		
	1-2 брикета/ нору, укры- тие, до 3 брикетов в трубки и приманоч- ные ящики	Помещения различного назначения и прилегающие территории	Серая крыса, домовая мышь	От начала заселения, от 3-х до 5-ти метров между точками раскладки в зависимости от численности грызунов, добавление препарата по мере его поедания грызунами в течение 2-х недель		
	до 2 кг/га, 1 брикет/ нору (Л)	Все культуры открытого и защищенного грунта, включая многолетние травы, плодовые культуры	Обыкновенная, восточноевропейская и общественная полевки	Ручное внесение специальными аппликаторами (прилагаются к продаваемому препарату) в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики, при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га, с интервалами между обработками две недели. Обработки по мере необходимости	-(-)	-(-)
	1-2 брикета/ нору, укры- тие, до 3 брикетов в трубки и приманоч- ные ящики (Л)	Помещения различного назначения и прилегающие территории	Серая крыса, домовая мышь	От начала заселения, от 3-х до 5-ти метров между точками раскладки в зависимости от численности грызунов, добавление препарата по мере его поедания грызунами в течение 2-х недель		
(Р) Бродират, ТБ (0,05 г/кг) ООО «Валбрента Кемикалс» 2/-	до 2 кг/га, 1 брикет/ нору	Все культуры открытого и защищенного грунта, включая озимые зерновые,	Обыкновенная, восточноевропейская и общественная полевки	Ручное внесение специальными аппликаторами (мерным и совками, изготавливаемыми в хозяйствах)	-(-)	-(-)
	2 брикета/ нору	грунта, включая озимые зерновые,	Водяная полевка	в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики, при плотности		

1	2	3	4	5	6	7
1297-08-104-269-1-1-0-1 28.10.2010		многолетние травы, плодовые культуры		заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га, с интервалами между обработками две недели. Обработки по мере необходимости		
	1-2 брикета/нору, укрытие, до 3 брикетов в трубки и приманочные ящики	Помещения различного назначения и прилегающие территории	Серая крыса, домовая мышь	От начала заселения, от 3-х до 5-ти метров между точками раскладки в зависимости от численности грызунов, добавление препарата по мере его поедания грызунами и в течение 2-х недель		
	до 2 кг/га, 1 брикет/нору (Л)	Все культуры открытого и защищенного грунта, включая многолетние травы, плодовые культуры	Обыкновенная, восточноевропейская и общественная полевки	Ручное внесение специальными аппликаторами (прилагаются к продаваемому препарату) в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики, при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га, с интервалами между обработками две недели. Обработки по мере необходимости	-(-)	-(-)
	1-2 брикета/нору, укрытие, до 3 брикетов в трубки и приманочные ящики (Л)	Помещения различного назначения и прилегающие территории	Серая крыса, домовая мышь	От начала заселения, от 3-х до 5-ти метров между точками раскладки в зависимости от численности грызунов, добавление препарата по мере его поедания грызунами и в течение 2-х недель		
(Р) Варат, ТБ (0,05 г/кг) ООО «Валбренга Кемикалс» 2/- 1299-08-104-269-1-1-0-1 28.10.2010	до 2 кг/га, 1 брикет/нору	Все культуры открытого и защищенного грунта, включая озимые зерновые, многолетние травы, плодовые культуры	Обыкновенная, восточноевропейская и общественная полевки	Ручное внесение специальными аппликаторами (мерными совками, изготавливаемыми в хозяйствах) в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики, при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га, с интервалами между обработками две недели. Обработка по мере необходимости	-(-)	-(-)
	2 брикета/нору		Водяная полевка			
	1-2 брикета/нору, укрытие, до 3 брикетов в трубки и приманочные ящики	Помещения различного назначения и прилегающие территории	Серая крыса, домовая мышь	От начала заселения, от 3-х до 5-ти метров между точками раскладки в зависимости от численности грызунов, добавление препарата по мере его поедания грызунами и в течение 2-х недель		
	до 2 кг/га, 1 брикет/нору (Л)	Все культуры открытого и защищенного грунта, включая многолетние травы, плодовые культуры	Обыкновенная, восточноевропейская и общественная полевки	Ручное внесение специальными аппликаторами (прилагаются к продаваемому препарату) в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики, при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га, с интервалами между обработками две недели. Обработка по мере необходимости	-(-)	-(-)
	1-2 брикета/нору, укрытие, до 3 брикетов в трубки и приманочные ящики (Л)	Помещения различного назначения и прилегающие территории	Серая крыса, домовая мышь	От начала заселения, от 3-х до 5-ти метров между точками раскладки в зависимости от численности грызунов, добавление препарата по мере его поедания грызунами и в течение 2-х недель		
(Р) Моргорат, ТБ (0,05 г/кг) ООО «Валбренга Кемикалс» 2/- 1293-08-104-269-1-1-0-1 28.10.2010	до 2 кг/га, 1 брикет/нору	Все культуры открытого и защищенного грунта, включая озимые зерновые, многолетние травы плодовые культуры,	Обыкновенная, восточноевропейская и общественная полевки	Ручное внесение специальными аппликаторами (мерными совками, изготавливаемыми в хозяйствах) в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики, при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га, с интервалами между обработками две недели. Обработки по мере необходимости	-(-)	-(-)
	2 брикета/нору		Водяная полевка			

1	2	3	4	5	6	7
	1-2 брикета/нору, укрытие, до 3 брикетов в трубки и приманочные ящики	Помещения различного назначения и прилегающие территории	Серая крыса, домовая мышь	От начала заселения, от 3-х до 5-ти метров между точками раскладки в зависимости от численности грызунов, добавление препарата по мере его поедания грызунами в течение 2-х недель		
	до 2 кг/га, 1 брикет/нору (Л)	Все культуры открытого и защищенного грунта, включая многолетние травы, плодовые культуры	Обыкновенная, восточноевропейская и общественная полевки	Ручное внесение специальными аппликаторами (прилагаются к продаваемому препарату) в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики, при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га, с интервалами между обработками две недели. Обработки по мере необходимости	-(-)	-(-)
	1-2 брикета/нору, укрытие, до 3 брикетов в трубки и приманочные ящики (Л)	Помещения различного назначения и прилегающие территории	Серая крыса, домовая мышь	От начала заселения, от 3-х до 5-ти метров между точками раскладки в зависимости от численности грызунов, добавление препарата по мере его поедания грызунами в течение 2-х недель		
(Р) <b>Финал, ТБ (0,05 г/кг)</b> ООО «Валбрента Кемикалс» 2/- 1298-08-104-269-1-1-0-1 28.10.2010	до 2 кг/га, 1 брикет/нору	Все культуры открытого и защищенного грунта, включая озимые зерновые, многолетние травы, плодовые культуры	Обыкновенная, восточноевропейская и общественная полевки	Ручное внесение специальными аппликаторами (мерными совками, изготавливаемыми в хозяйствах) в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики, при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га, с интервалами между обработками две недели. Обработки по мере необходимости	-(-)	-(-)
	2 брикета/нору		Водяная полевка			
	1-2 брикета/нору, укрытие, до 3 брикетов в трубки и приманочные ящики	Помещения различного назначения и прилегающие территории	Серая крыса, домовая мышь	От начала заселения, от 3-х до 5-ти метров между точками раскладки в зависимости от численности грызунов, добавление препарата по мере его поедания грызунами в течение 2-х недель		
	до 2 кг/га, 1 брикет/нору (Л)	Все культуры открытого и защищенного грунта, включая многолетние травы, плодовые культуры	Обыкновенная, восточноевропейская и общественная полевки	Ручное внесение специальными аппликаторами (прилагаются к продаваемому препарату) в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики, при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га, с интервалами между обработками две недели. Обработки по мере необходимости	-(-)	-(-)
	1-2 брикета/нору, укрытие, до 3 брикетов в трубки и приманочные ящики (Л)	Помещения различного назначения и прилегающие территории	Серая крыса, домовая мышь	От начала заселения, от 3-х до 5-ти метров между точками раскладки в зависимости от численности грызунов, добавление препарата по мере его поедания грызунами в течение 2-х недель		

#### Бромадиолон

(Р) <b>Броморат, Г (0,05 г/кг)</b> ООО «Валбрента Кемикалс» 2/- 0908-07-104-269-1-1-0-1 18.10.2009	до 2 кг/га, 6-8 г/нору	Все культуры открытого и защищенного грунта, включая озимые зерновые, многолетние травы, плодовые культуры	Обыкновенная, восточноевропейская и общественная полевки	Ручное внесение специальными аппликаторами (мерными совками изготавливаемыми в хозяйствах) в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики, при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га, с интервалами между обработками две недели. Обработки по мере необходимости	-(-)	-(-)
	16 г/нору		Водяная полевка			
	6-8 г/нору от 10 г до 16 г в нору,	Помещения различного назначения и	Домовая мышь Серая крыса	От начала заселения, от 3-х до 5-ти метров между точками раскладки в зависимости от численности грызунов,		

1	2	3	4	5	6	7
	укрытие, до 16 г в трубки и приманочные ящики	прилегающие территории		добавление препарата по мере его поедания грызунами и в течение 2-х недель		
	до 2 кг/га, 6 г/нору (Л)	Все культуры открытого и защищенного грунта, включая многолетние травы, плодовые культуры	Обыкновенная, восточноевропейская и общественная полевки	Ручное внесение специальными аппликаторами (прилагаются к продаваемому препарату) в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики, при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га, с интервалами между обработками две недели. Обработки по мере необходимости	-(-)	-(-)
	от 6 г до 8 г в нору, укрытие, трубки и приманочные ящики (Л)	Помещения различного назначения и прилегающие территории	Домовая мышь, серая крыса	От начала заселения, от 3-х до 5-ти метров между точками раскладки в зависимости от численности грызунов, добавление препарата по мере его поедания грызунами и в течение 2-х недель		
(Р) <b>Бром-БД, Концентрат (2,5 г/кг)</b> ООО «Валбрента Кемикалс» 2/- 11 77-08-104-265-1-1-0-0 05.05.2010	20 мл/кг приманки, до 4-х кг приманки/га	Все культуры открытого и защищенного грунта, включая озимые зерновые, многолетние травы, плодовые культуры	Обыкновенная, восточноевропейская и общественная полевки	Перемешивание с приманочным продуктом (пшеницей, резаным картофелем, морковью, сахарной свеклой или яблоками), внесение приманки в норы, другие укрытия, трубки приманочные ящики с специальными аппликаторами, при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га, с интервалами между обработками две недели. Обработки по мере необходимости	-(-)	-(-)
	10 г приманки/нору		Водяная полевка			
	20 г приманки/нору	Помещения различного назначения и прилегающие территории	Серая крыса, домовая мышь	От начала заселения, от 3-х до 5-ти метров между точками раскладки в зависимости от численности грызунов, добавление препарата по мере его поедания грызунами и в течение 2-х недель. Использование в приманочном составе мясных и рыбных продуктов	-(-)	-(-)
	от 10 до 20 г приманки в норы, укрытия, до 50 г в трубки и приманочные ящики					
(Р) <b>Бром-БД, ПР (0,05 г/кг)</b> ООО «Валбрента Кемикалс» 2/- 1279-08-104-269-1-1-0-1 05.10.2010	20 мл/кг приманки, до 4-х кг приманки/га	Все культуры открытого и защищенного грунта, включая озимые зерновые, многолетние травы, плодовые культуры	Обыкновенная, восточноевропейская и общественная полевки	Перемешивание с приманочным продуктом (пшеницей, резаным картофелем, морковью, сахарной свеклой или яблоками), внесение приманки в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики с специальными аппликаторами, при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га, с интервалами между обработками две недели. Обработки по мере необходимости	-(-)	-(-)
	10 г приманки/нору		Водяная полевка			
	20 г приманки/нору	Помещения различного назначения и прилегающие территории	Серая крыса, домовая мышь	От начала заселения, от 3-х до 5-ти метров между точками раскладки в зависимости от численности грызунов, добавление препарата по мере его поедания грызунами и в течение 2-х недель. Использование в приманочном составе мясных и рыбных продуктов	-(-)	-(-)
	от 10 до 20 г приманки в норы, укрытия, до 50 г в трубки и приманочные ящики					
	20 мл/кг приманки, до 4-х кг приманки/га (Л)	Все культуры открытого и защищенного грунта, многолетние травы, плодовые культуры	Обыкновенная, восточноевропейская и общественная полевки	Ручное внесение специальными аппликаторами (прилагаются к продаваемому препарату) приманки в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га, с интервалами между обработками две недели. Обработки по мере необходимости	-(-)	-(-)
	10 г приманки/нору (Л)					
	20 г приманки/нору (Л)	Помещения различного назначения и прилегающие территории	Серая крыса, домовая мышь	От начала заселения, от 3-х до 5-ти метров между точками раскладки в зависимости от численности грызунов, добавление препарата по мере его поедания грызунами и в течение 2-х недель. Использование в приманочном составе мясных и рыбных продуктов	-(-)	-(-)
	от 10 до 20 г приманки в норы, укрытия, до 50 г в трубки и приманочные ящики (Л)					

1	2	3	4	5	6	7
(Р) <b>Норат, ТБ (0,05 г/кг)</b> ООО «Валбрента Кемикалс» 2/- 1283-08-104-269- 1-1-0-1 05.10.2010	до 2 кг/га, 1 брикет/ нору	Все культуры открытого и защищенного грунта, включая озимые зерновые, многолетние травы, плодовые культуры	Обыкновенная, восточноевропейская и общественная полевки	Ручное внесение специальными аппликаторами (мерным и совками, изготавливаемыми в хозяйствах) в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики, при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га, с интервалами между обработками две недели. Обработки по мере необходимости	(-)	(-)
	2 брикета/ нору		Водяная полевка			
	1-2 брикета/ нору, укрытие, до 3 брикетов в трубки и приманочные ящики	Помещения различного назначения и прилегающие территории	Серая крыса, домовая мышь	От начала заселения, от 3-х до 5-ти метров между точками раскладки в зависимости от численности грызунов, добавление препарата по мере его поедания грызунами в течение 2-х недель		
	до 2 кг/га, 1 брикет/ нору (Л)	Все культуры открытого и защищенного грунта, включая многолетние травы, плодовые культуры	Обыкновенная, восточноевропейская и общественная полевки	Ручное внесение специальными аппликаторами (прилагаются к продаваемому препарату) в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики, при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га, с интервалами между обработками две недели. Обработки по мере необходимости.	(-)	(-)
1-2 брикета/ нору, укрытие, до 3 брикетов в трубки и приманочные ящики (Л)	Помещения различного назначения и прилегающие территории	Серая крыса, домовая мышь	От начала заселения, от 3-х до 5-ти метров между точками раскладки в зависимости от численности грызунов, добавление препарата по мере его поедания грызунами в течение 2-х недель			
(Р) <b>Раттидион, МБ (0,05 г/кг)</b> ООО «Валбрента Кемикалс» 2/- 1282-08-104-269- 1-1-0-1 05.10.2010	до 2 кг/га, 1 брикет/ нору	Все культуры открытого и защищенного грунта, включая озимые зерновые, многолетние травы, плодовые культуры	Обыкновенная, восточноевропейская и общественная полевки	Ручное внесение специальными аппликаторами (мерным и совками, изготавливаемыми в хозяйствах) в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики, при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га, с интервалами между обработками две недели. Обработки по мере необходимости	(-)	(-)
	2 брикета/ нору		Водяная полевка			
	1-2 брикета/ нору, укрытие, до 3 брикетов в трубки и приманочные ящики	Помещения различного назначения и прилегающие территории	Серая крыса, домовая мышь	От начала заселения, от 3-х до 5-ти метров между точками раскладки в зависимости от численности грызунов, добавление препарата по мере его поедания грызунами в течение 2-х недель		
	до 2 кг/га, 1 брикет/ нору (Л)	Все культуры открытого и защищенного грунта, включая многолетние травы, плодовые культуры	Обыкновенная, восточноевропейская и общественная полевки	Ручное внесение специальными аппликаторами (прилагаются к продаваемому препарату) в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики, при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га, с интервалами между обработками две недели. Обработки по мере необходимости	(-)	(-)
1-2 брикета/ нору, укрытие, до 3 брикетов в трубки и приманочные ящики (Л)	Помещения различного назначения и прилегающие территории	Серая крыса, домовая мышь	От начала заселения, от 3-х до 5-ти метров между точками раскладки в зависимости от численности грызунов, добавление препарата по мере его поедания грызунами в течение 2-х недель			
(Р) <b>Броморат, МБ (0,05 г/кг)</b> ООО «Валбрента Кемикалс» 2/- 1300-08-104-269- 1-1-0-1 28.10.2010	до 2 кг/га, 1 брикет/ нору	Все культуры открытого и защищенного грунта, включая озимые зерновые, многолетние травы, плодовые культуры	Обыкновенная, восточноевропейская и общественная полевки	Ручное внесение специальными аппликаторами (мерным и совками, изготавливаемыми в хозяйствах) в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики, при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га, с интервалами между обработками две недели. Обработки по мере необходимости	(-)	(-)
	2 брикета/ нору		Водяная полевка			

1	2	3	4	5	6	7
	1-2 брикета/нору, укрытие, до 3 брикетов в трубки и приманочные ящики	Помещения различного назначения и прилегающие территории	Серая крыса, домовая мышь	От начала заселения, от 3-х до 5-ти метров между точками раскладки в зависимости от численности грызунов, добавление препарата по мере его поедания грызунами в течение 2-х недель		
	до 2 кг/га, 1 брикет/нору (Л)	Все культуры открытого и защищенного грунта, включая многолетние травы, плодовые культуры	Обыкновенная, восточноевропейская и общественная полевки	Ручное внесение специальными аппликаторами (прилагаются к продаваемому препарату) в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики, при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га, с интервалами между обработками две недели. Обработки по мере необходимости	-(-)	-(-)
	1-2 брикета/нору, укрытие, до 3 брикетов в трубки и приманочные ящики (Л)	Помещения различного назначения и прилегающие территории	Серая крыса, домовая мышь	От начала заселения, от 3-х до 5-ти метров между точками раскладки в зависимости от численности грызунов, добавление препарата по мере его поедания грызунами в течение 2-х недель		
(Р) <b>Броморат, ТБ (0,05 г/кг)</b> ООО «Валбрента Кемикалс» 2/- 1296-08-104-269-1-1-0-1 28.10.2010	до 2 кг/га, 1 брикет/нору	Все культуры открытого и защищенного грунта, включая озимые зерновые, многолетние травы, плодовые культуры	Обыкновенная, восточноевропейская и общественная полевки	Ручное внесение специальными аппликаторами (мерными совками, изготавливаемыми в хозяйствах) в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики, при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га, с интервалами между обработками две недели. Обработки по мере необходимости	-(-)	-(-)
	2 брикета/нору		Водяная полевка			
	1-2 брикета/нору, укрытие, до 3 брикетов в трубки и приманочные ящики	Помещения различного назначения и прилегающие территории	Серая крыса, домовая мышь	От начала заселения, от 3-х до 5-ти метров между точками раскладки в зависимости от численности грызунов, добавление препарата по мере его поедания грызунами в течение 2-х недель		
	до 2 кг/га, 1 брикет/нору (Л)	Все культуры открытого и защищенного грунта, включая многолетние травы, плодовые культуры	Обыкновенная, восточноевропейская и общественная полевки	Ручное внесение специальными аппликаторами (прилагаются к продаваемому препарату) в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики, при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га, с интервалами между обработками две недели. Обработки по мере необходимости	-(-)	-(-)
	1-2 брикета/нору, укрытие, до 3 брикетов в трубки и приманочные ящики (Л)	Помещения различного назначения и прилегающие территории	Серая крыса, домовая мышь	От начала заселения, от 3-х до 5-ти метров между точками раскладки в зависимости от численности грызунов, добавление препарата по мере его поедания грызунами в течение 2-х недель		
(Р) <b>Норат, Г (0,05 г/кг)</b> ООО «Валбрента Кемикалс» 2/- 1294-08-104-269-1-1-0-1 28.10.2010	до 2 кг/га, 6-8 г/нору	Все культуры открытого и защищенного грунта, включая озимые зерновые, многолетние травы, плодовые культуры	Обыкновенная, восточноевропейская и общественная полевки	Ручное внесение специальными аппликаторами (мерными совками, изготавливаемыми в хозяйствах) в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики, при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га, с интервалами между обработками две недели. Обработки по мере необходимости	-(-)	-(-)
	16 г/нору		Водяная полевка			
	6-8 г/нору от 10 г до 16 г в нору, укрытие, до 16 г в трубки и приманочные ящики	Помещения различного назначения и прилегающие территории	Домовая мышь Серая крыса	От начала заселения, от 3-х до 5-ти метров между точками раскладки в зависимости от численности грызунов, добавление препарата по мере его поедания грызунами в течение 2-х недель		

1	2	3	4	5	6	7
	до 2 кг/га, 6 г/нору (Л)	Все культуры открытого и защищенного грунта, включая многолетние травы, плодовые культуры	Обыкновенная, восточноевропейская и общественная полевки	Ручное внесение специальными аппликаторами (прилагаются к продаваемому препарату) в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики, при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га, с интервалами между обработками две недели. Обработки по мере необходимости	-(-)	-(-)
	от 6 г до 8 г в нору, укрытие, трубки и приманочные ящики (Л)	Помещения различного назначения и прилегающие территории	Домовая мышь, серая крыса	От начала заселения, от 3-х до 5-ти метров между точками раскладки в зависимости от численности грызунов, добавление препарата по мере его поедания грызунами в течение 2-х недель		
(Р) Норат, МБ (0,05 г/кг) ООО «Валбрента Кемикалс» 2/- 1303-08-104-269-1-1-0-1 28.10.2010	до 2 кг/га, 1 брикет/нору	Все культуры открытого и защищенного грунта, включая озимые зерновые, многолетние травы, плодовые культуры	Обыкновенная, восточноевропейская и общественная полевки	Ручное внесение специальными аппликаторами (мерными совками, изготавливаемыми в хозяйствах) в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики, при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га, с интервалами между обработками две недели. Обработки по мере необходимости	-(-)	-(-)
	2 брикета/нору		Водяная полевка			
	1-2 брикета/нору, укрытие, до 3 брикетов в трубки и приманочные ящики	Помещения различного назначения и прилегающие территории	Серая крыса, домовая мышь	От начала заселения, от 3-х до 5-ти метров между точками раскладки в зависимости от численности грызунов, добавление препарата по мере его поедания грызунами в течение 2-х недель		
	до 2 кг/га, 1 брикет/нору (Л)	Все культуры открытого и защищенного грунта, включая многолетние травы, плодовые культуры	Обыкновенная, восточноевропейская и общественная полевки	Ручное внесение специальными аппликаторами (прилагаются к продаваемому препарату) в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики, при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га, с интервалами между обработками две недели. Обработки по мере необходимости	-(-)	-(-)
	1-2 брикета/нору, укрытие, до 3 брикетов в трубки и приманочные ящики (Л)	Помещения различного назначения и прилегающие территории	Серая крыса, домовая мышь	От начала заселения, от 3-х до 5-ти метров между точками раскладки в зависимости от численности грызунов, добавление препарата по мере его поедания грызунами в течение 2-х недель		
(Р) Раттидион, Г (0,05 г/кг) ООО «Валбрента Кемикалс» 2/- 1292-08-104-269-1-1-0-1 28.10.2010	до 2 кг/га, 6-8 г/нору	Все культуры открытого и защищенного грунта, включая озимые зерновые, многолетние травы, плодовые культуры	Обыкновенная, восточноевропейская и общественная полевки	Ручное внесение специальными аппликаторами (мерным и совками, изготавливаемыми в хозяйствах) в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики, при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га, с интервалами между обработками две недели. Обработки по мере необходимости	-(-)	-(-)
	16 г/нору		Водяная полевка			
	6-8 г/нору	Помещения различного назначения и прилегающие территории	Домовая мышь Серая крыса	От начала заселения, от 3-х до 5-ти метров между точками раскладки в зависимости от численности грызунов, добавление препарата по мере его поедания грызунами в течение 2-х недель		
	от 10 г до 16 г в нору, укрытие, до 16 г в трубки и приманочные ящики					
	до 2 кг/га, 6 г/нору (Л)	Все культуры открытого и защищенного грунта, включая многолетние травы, плодовые культуры	Обыкновенная, восточноевропейская и общественная полевки	Ручное внесение специальными аппликаторами (прилагаются к продаваемому препарату) в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики, при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га, с интервалами между обработками две недели. Обработки по мере необходимости	-(-)	-(-)

1	2	3	4	5	6	7
	от 6 г до 8 г в нору, укрытие, трубки и приманочные ящики (Л)	Помещения различного назначения и прилегающие территории	Домовая мышь, серая крыса	От начала заселения, от 3-х до 5-ти метров между точками раскладки в зависимости от численности грызунов, добавление препарата по мере его поедания грызунами в течение 2-х недель		
(Р) Раттидион, ТБ (0,05 г/кг) ООО «Валбренга Кемикалс» 2/- 1302-08-104-269-1-1-0-1 28.10.2010	до 2 кг/га, 1 брикет/нору	Все культуры открытого и защищенного грунта, включая озимые зерновые, многолетние травы, плодовые культуры	Обыкновенная, восточноевропейская и общественная полевки	Ручное внесение специальными аппликаторами (мерными совками, изготавливаемыми в хозяйствах) в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики, при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га, с интервалами между обработками две недели. Обработки по мере необходимости	(-)	(-)
	2 брикета/нору		Водяная полевка			
	1-2 брикета/нору, укрытие, до 3 брикетов в трубки и приманочные ящики	Помещения различного назначения и прилегающие территории	Серая крыса, домовая мышь	От начала заселения, от 3-х до 5-ти метров между точками раскладки в зависимости от численности грызунов, добавление препарата по мере его поедания грызунами в течение 2-х недель		
	до 2 кг/га, 1 брикет/нору (Л)	Все культуры открытого и защищенного грунта, включая многолетние травы, плодовые культуры	Обыкновенная, восточноевропейская и общественная полевки	Ручное внесение специальными аппликаторами (прилагаются к продаваемому препарату) в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики, при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га, с интервалами между обработками две недели. Обработки по мере необходимости	(-)	(-)
	1-2 брикета/нору, укрытие, до 3 брикетов в трубки и приманочные ящики (Л)	Помещения различного назначения и прилегающие территории	Серая крыса, домовая мышь	От начала заселения, от 3-х до 5-ти метров между точками раскладки в зависимости от численности грызунов, добавление препарата по мере его поедания грызунами в течение 2-х недель		

#### Изопропифенацин

(Р) Изоцин, МК (3 г/л) ЗАО «Шелково Агротим» 2/- 1075-08-104-019-1-1-0-0 13.03.2010	0,006% в приманке - 20 мл/на 1 кг приманки, до 6 кг приманки/га, 10 г приманки/нору	Озимые зерновые, озимый рапс, многолетние травы, древесные, кустарниковые и другие зимующие культуры, все культуры защищенного грунта	Мышевидные грызуны (обыкновенная и восточноевропейская полевки, общественная полевка)	Перемешивание с приманочным продуктом (пшеницей, резанным картофелем, морковью, сахарной свеклой или яблоками). Внесение приманки в норы, другие укрытия, трубки, приманочные ящики ложками или специальными аппликаторами, при плотности заселения грызунов от 10-20 нор/га до 600 нор/га; по мере необходимости, с интервалами между обработками две недели, не более 2-х обработок подряд с одним приманочным продуктом	(-)	(-)
	20 г приманки/нору		Водяная полевка			

#### Трифенацин

(Р) Гельцин-Агро, Гель (2 г/л) ЗАО «Научно-коммерческая фирма «РЭТ» 2/- 1042-08-104-015-1-1-0-1 10.02.2010	50 мл/1 кг приманки, до 4-х кг приманки/га	Все культуры открытого и защищенного грунта, включая озимые зерновые, многолетние травы, плодовые культуры	Обыкновенная, восточноевропейская и общественная полевки	Перемешивание с приманочным продуктом (слабопророщенной или сухой пшеницей, лущенными семенами овса или подсолнечника, 1-2 см кубиками резанного картофеля, моркови, сахарной свеклы или яблок; для серой крысы и домовой мыши кроме растительных продуктов - мясные и рыбные) внесение приманки в норы, другие укрытия, трубки приманочные ящики специальным и аппликаторами, при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га, с интервалами между обработками две недели. Не более 2-х обработок подряд с одним приманочным продуктом	(-)	(-)
	10 г приманки/нору					
	20 г приманки/нору		Водяная полевка			

1	2	3	4	5	6	7
	от 10 до 20 г приманки в норы, укрытия, до 50 г в трубки и приманочные ящики	Помещения различного назначения и прилегающие территории	Серая крыса, домовая мышь	От начала заселения, от 3-х до 5-ти метров между точками раскладки в зависимости от численности грызунов, добавление препарата по мере его поедания грызунами в течение 2-х недель		
	50 мл/1 кг приманки, до 4-х кг приманки/га (Л)	Все культуры открытого и защищенного грунта, включая озимые зерновые, многолетние травы, плодовые культуры	Обыкновенная, восточноевропейская и общественная полевки	Перемешивание с приманочным продуктом (слабопророщенной или сухой пшеницей, лущенными семенами овса или подсолнечника, 1-2 см кубиками резанного картофеля, моркови, сахарной свеклы или яблок; для серой крысы и домовой мыши кроме растительных продуктов - мясные и рыбные) внесение приманки в норы, другие укрытия, трубки приманочные ящики специальными аппликаторами, при плотности заселения от 10-20 нор/га до 400 нор/га, с интервалами между обработками две недели. Не более 2-х обработок подряд с одним приманочным продуктом	-(-)	-(-)
	10 г приманки/нору (Л)		Водяная полевка			
	20 г приманки/нору (Л)					
	от 10 до 20 г приманки в норы, укрытия, до 50 г в трубки и приманочные ящики (Л)	Помещения различного назначения и прилегающие территории	Серая крыса, домовая мышь	От начала заселения, от 3-х до 5-ти метров между точками раскладки в зависимости от численности грызунов, добавление препарата по мере его поедания грызунами в течение 2-х недель		

#### Флокумафен

(Р) Шторм, Б (0,05 г/кг флокумафена) БАСФ Агро Б.В. 1/- 0822-07-104-007-0-1-0-0 04.07.2017	1 брикет (16 г) в нору, укрытие, до 2 брикетов в трубки и приманочные ящики	Склады, хранилища, защищенный грунт, хозяйственные постройки, зерноперерабатывающие предприятия, кормоцеха, промпредприятия	Серая крыса, домовая мышь	От начала заселения, от 3-х до 5-ти метров между точками раскладки в зависимости от численности грызунов, добавление препарата по мере его поедания грызунами в течение 2-х недель. Чередование с препаратами иного механизма действия. Условия применения исключают поедание человеком или другим и нецелевыми теплокровными	-(-)	-(-)
--	---	---	---------------------------	---	------	------

#### Этилфеназин

(Р) Этилфеназин, МК (5 г/л) ЗАО «Щелково Агрохим» 2/- 0879-07-104-019-1-1-0-0 20.09.2009	0,015% в приманке (30 мл/кг приманки)	В открытом грунте зимующие культуры (зерновые, травы, древесные, кустарниковые, луковичные и др.) Пастбища	Полевка обыкновенная, полевка водяная	Ручное внесение в норы, в открытом грунте осенью, зимой, весной. 10 г приманки в нору обыкновенной полевки при плотности заселения от 100 до 600 нор/га; 20 г приманки в нору полевки водяной при плотности заселения от 50 до 300 нор/га. Интервал - не менее 16 суток	-(-)	-(-)
					14(-)	